



Половой диморфизм и гендерная идентичность личности в формировании здорового образа жизни

Наймушина Алла Геннадьевна, д.м.н.

Соловьёва Светлана Владимировна, д.м.н.


Гендерные роли

Происхождение и развитие

Характеристики



В подавляющем большинстве российских исследований приверженности к ЗОЖ, термин «гендер» использовался авторами в качестве замены менее привлекательного понятия «sex», обозначающего фактор биологического пола.




Основные ФР развития ХНЗ у жителей,
 проживающих в гипокомфортных условиях
 Тюменской области

В работах, посвящённых половому диморфизму патогенеза ССЗ рассматривалось влияние нейрогормонального фона женщин и ГЗТ в реализации артериальной гипертензии, гиперхолестеринемии, метаболического синдрома и ИБС.

Психологические особенности, определяющие поведение мужчин и женщин с артериальной гипертензией, связаны с самоидентификацией по высокомаскулинному типу.

У сельских жителей корреляции между гендерной идентичностью личности и приверженностью к здоровому стилю жизни не выявлено. Доминирует патриархальный гендерный стереотип, при этом официально работающие на селе мужчины составляют 28%.

Распространённость невротических расстройств среди студентов инженерно-технического вуза не зависит от пола, но зависит от направления подготовки бакалавриата.



* Адаптациогенез и качество жизни жителей северных городов